


Pumputrustning 1:50, för 1/1-fat
Pump equipment 1:50, for 1/1-drum


Art.nr: 200004
Art.No: 200004



1	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
2	Fatlock, 1/1-fat	Drum lid, 1/1-drum	0102110
3	Fettslang 1/4" 1500 mm	Grease hose 1/4" 1500 mm	0102126
4	Fettpump 1:50, 1/1-fat	Grease pump 1:50, 1/1-drum	0102178
5	Regulator	Regulator	0230447
6	Manometer	Manometer	0230525
7	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0904901
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087
12	Nippel 1/2"-1/4"	Adapter 1/2"-1/4"	3201200
(-1)	Nippel 1/4"-1/8"	Adapter 1/4-1/8"	904128

Pumputrustning 1:50, för 1/4-fat
Pump equipment 1:50, for 1/4-drum

Art.nr: 200046
Art.No: 200046




1	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
2	Fatlock, 1/4-fat	Drum lid, 1/4-drum	0102110
3	Fettslang 1/4" 1500 mm	Grease hose 1/4" 1500 mm	0102126

4	Fettpump 1:50, 1/4-fat	Grease pump 1:50, 1/4-drum	0102177
5	Regulator	Regulator	0230447
6	Manometer	Manometer	0230525
7	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0904901
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087
12	Nippel 1/2"-1/4"	Adapter 1/2"-1/4"	3201200
(-1)	Nippel 1/4"-1/8"	Adapter 1/4-1/8"	904128

Pumputrustning 1:50, för hink
Pump equipment 1:50, for pail

Art.nr: 200106
Art.No: 200106




1 Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
2 Fatlock, för hink	Drum lid, for pail	0102019
3 Fettslang 1/4" 1500 mm	Grease hose 1/4" 1500 mm	0102126

4 Fettpump 1:50, för hink	Grease pump 1:50, for pail	0102176
5 Regulator	Regulator	0230447
6 Manometer	Manometer	0230525
7 Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0904901
8 Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9 Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10 Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11 Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087
12 Nippel 1/2"-1/4"	Adapter 1/2"-1/4"	3201200
(-1) Nippel 1/4"-1/8"	Adapter 1/4"-1/8"	904128

Påfyllnadsutrustning för 1/1-fat
Filling equipment for 1/1-drum

Art.nr: 200054
Art.No: 200054




1 Luftslang 1200 mm	Air hose 1200 mm	0062274
2 Fatlock med nivåindikator	Drum lid w level indicator	0102109
3 Följelock	Follower plate	0102115
4 Fettpump 1:50	Grease pump 1:50	0102178
5 Filter/tryckregulator	Filter/pressure regulator	0230448
6 Avstängningsventil	Shut-off valve	0904936
7 Kopplingsnippel	Coupling nipple	0905068
8 Snabbkoppling	Snap-on coupling	0905069
9 Magnetventil	Solenoid valve	101311
10 Nippel	Nipple	3201087
11 Adapter	Adapter	3201088
12 Kopplingsnippel	Coupling nipple	901040
13 Skyddshuv	Protective cap	901041
14 Snabbkoppling	Snap-on coupling	901042
15 Skyddspropp	Protective plug	901043
16 Fettslang 10 m	Grease hose 10 m	901246
17 Adapter	Adapter	904128

Pumputrustning 1:65, för 1/1-fat, med returanslutning

Art.nr: 200049

Pump equipment 1:65, for 1/1-drum, with return connection Art.No: 200049




1	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
2	Fettpump 1:65, 1/1-fat	Grease pump 1:65, 1/1-drum	0102093
3	Fatlock, 1/1-fat	Drum lid, 1/1-drum	0102110
4	Följelock, 1/1-fat	Follower plate, 1/1-drum	0102116
5	Hållare	Limit switch holder	0102206
6	Regulator	Regulator	0230447
7	Manometer	Manometer	0230525
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Gränslägesbrytare	Limit switch	1117069
12	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087
13	Plugg	Plug	3201113

Pumputrustning 1:65, för 1/4-fat, med returanslutning

Art.nr: 200048


Pump equipment 1:65, for 1/4-drum, with return connection Art.No: 200048



1	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
2	Fettpump 1:65, 1/4-fat	Grease pump 1:65, 1/4-drum	0102094
3	Fatlock, 1/4-fat	Drum lid, 1/4-drum	0102111
4	Följelock, 1/4-fat	Follower plate, 1/4-drum	0102142
5	Hållare	Limit switch holder	0102206
6	Regulator	Regulator	0230447
7	Manometer	Manometer	0230525
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Gränslägesbrytare	Limit switch	1117069
12	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087
13	Plugg	Plug	3201113

Pumputrustning 1:65, för fluid-bag
Pump equipment 1:65, for fluid-bag


Art.nr: 200067
Art.No: 200067



1	Luftslang 1/4" 2000 mm	Air hose 1/4" 2000 mm	0062276
2	Fettpump 1:65	Grease pump 1:65	0102093
3	Tryckregulator	Regulator	0230447
4	Manometer	Manometer	0230525
5	Fettadapter D=50	Grease adapter D=50	902989
6	Kulventil 1/4"-1/4"	Shut-off valve 1/4"-1/4"	0904936
7	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
8	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
9	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087
10	Plugg 12 L ZN	Plug 12 L ZN	3201113

Påfyllnadsutrustning elpump, för 1/1-fat
Filling equipment, electrical pump, for 1/1-drum


Art.nr: 200055
Art.No: 200055



1	Elpump	Electrical pump	0102106
2	Fatlock med nivåindikator	Drum lid w level indicator	0102109
3	Följelock	Follower plate	0102115
4	Kopplingsnippel	Coupling nipple	901040
5	Skyddshuv	Protective cap	901041
6	Snabbkoppling	Snap-on-coupling	901042
7	Skyddspropp	Protective plug	901043
8	Elmotor	Electric motor	901079
9	Fettslang 10 m	Grease hose 10 m	0102132


Fettpump 1:50, för 16-20 kg hink
Grease pump 1:50, for 16-20 kg pail

Art.nr: 200010
Art.No: 200010




1	Ventilhandtag	Grease gun	0043750
2	Z-svivel	Z-swivel	0053515
3	Koppling	Hydraulic coupler	0067813
4	Fatlock, för hink	Drum lid	0102019
5	Fettslang 1/4" 2 m	Grease hose 1/4" 2 m	0102127
6	Fettpump 1:50	Fettpump 1:50	0102176
7	Förlängnings slang 500 mm	Extension hose 500 mm	0904984
(-1)	Nippel 1/4"-1/4"	Nipple 1/4"-1/4"	904139

Transportabel fettpump 1:50, för 16-20 kg hink Art.nr: 200034
Mobile grease pump 1:50, for 16-20 kg pail Art.No: 200034



1	Matarventil	Feed valve	0043750
2	Z-svivel	Z-swivel	0053515
3	Koppling	Hydraulic coupler	0067813
4	Kärra	Trolley	0102002
5	Fatlock	Drum lid	0102019
6	Fettslang 5 m	Grease hose 5 m	0102130
7	Fettpump 1:50	Grease pump 1:50	0102176
8	Förlängnings slang 500 mm	Extension hose 500 mm	0904984
(-1)	Nippel	Nipple	904139


Transportabel fettpump 1:50, för 1/4-fat Art.nr: 200035
Mobile grease pump 1:50, for 1/4-drum Art.No: 200035



1	Matarventil	Feed valve	0043750
2	Z-svivel	Z-swivel	0053515
3	Koppling	Hydraulic coupler	0067813
4	Kärra	Trolley	0905052
5	Fatlock	Drum lid	0102111
6	Fettslang 5 m	Grease hose 5 m	0102130
7	Fettpump 1:50	Grease pump 1:50	0102177
8	Förlängningsslang 500 mm	Extension hose 500 mm	0904984
(-1)	Nippel	Nipple	904139


Slangupprullare med matarventil
Hose reel with grease gun

Art.nr: 200001
Art.No: 200001




1	Ventilhandtag	Grease gun	0043750
2	Z-svivel	Z-swivel	0053515
3	Koppling	Hydraulic coupler	0067813
4	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0904901
5	Förlängningsslang 500 mm	Extension hose 500 mm	0904984
6	Slangupprullare 1/4" 10 m	Hose reel 1/4" 10 m	0904989
7	Övergångsnippel 1/2"-1/4"	Adaptor 1/2"-1/4"	3201200

Slangupprullare, 10 m, med matarventil Art.nr: 200098
Hose reel, 10 m, with grease gun Art.No: 200098



1	Matarventil	Grease gun	0043750
2	Z-svivel	Z-swivel	0053515
3	Koppling	Hydraulic coupler	0067813
4	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0904901
5	Förlängnings slang 500 mm	Extension hose 500 mm	0904984
6	Slangupprullare 1/4" 10 m	Hose reel 1/4" 10 m	906353
7	Adapter 1/2"-1/4"	Adapter 1/2"-1/4"	906640
8	Adapter 1/4"-1/8"	Adapter 1/4"-1/8"	904128


Slangupprullare, 15 m, med matarventil Art.nr: 200099
Hose reel, 15 m, with grease gun Art.No: 200099



1	Matarventil	Grease gun	0043750
2	Z-svivel	Z-swivel	0053515
3	Koppling	Hydraulic coupler	0067813
4	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0904901
5	Förlängnings slang 500 mm	Extension hose 500 mm	0904984
6	Slangupprullare 3/8" 15m	Hose reel 3/8" 15m	906352
7	Nippel 1/2"-3/8"	Adapter 1/2"-3/8"	0018918
8	Övergångsnippel 3/8"-1/4"	Adapter 3/8"-1/4"	0018756
9	Nippel 1/8"-1/4"	Adapter 1/8"-1/4"	3201088

Utloppsslang med matarventil
Outlet hose with grease gun

Art.nr: 200005-200009
Art.No: 200005-200009




Art.nr:	Slang, art.nr:	Längd:
Art.No:	Hose, Art.No:	Length:
200005	0102127	2000 mm
200006	0102128	3000 mm
200007	0102129	4000 mm
200008	0102130	5000 mm
200009	0102131	8000 mm

1	Matarventil
2	Z-svivel
3	Utloppsrör
4	Koppling
5	Fettslang 1/4"
6	Adapter 1/4"-1/8"
7	Adapter 1/4"-1/8"
(-1)	Nippel 1/4"-1/4"

Grease gun	0043750
Z-swivel	0053515
Outlet pipe	0064236
Hydraulic coupler	0067813
Grease hose 1/4"	see table
Adapter 1/4"-1/8"	904128
Adapter 1/4"-1/8"	904103
Connector 1/4"-1/4"	904139

Utloppsslang med matarventil
Outlet hose with grease gun

Art.nr: 200060-200064
Art.No: 200060-200064



Art.nr:	Slang, art.nr:	Längd:
Art.No:	Hose, Art.No:	Length:
200060	0102127	2000 mm
200061	0102128	3000 mm
200062	0102129	4000 mm
200063	0102130	5000 mm
200064	0102131	8000 mm

1	Matarventil
2	Z-svivel
3	Koppling
4	Förlängnings slang 500 mm
5	Fettslang 1/4"


Grease gun	0043750
Z-swivel	0053515
Hydraulic coupler	0067813
Extension hose 500 mm	0904984
Grease hose 1/4"	see table

Pumpdiagram

Pumpkapacitet och luftförbrukning är beroende av följande faktorer: Pumpmediets viskositet och mottryck, luftens temperatur, inställt lufttryck.


Pumping graphs

Pump capacity and air consumption depends on the following factors: The viscosity of the media, the back pressure of the media, the air temperature and the air pressure.



Fettpump med tryckförstärkning 1:50
 Pumptyp: 0102176-0102178
 Fett: NLGI 2
 Temperatur: 20° C

Grease pump with ratio 1:50
 Pump type: 0102176-0102178
 Grease: NLGI 2
 Temperature: 20° C



Fettpump med tryckförstärkning 1:65
 Pumptyp: 0102090-0102095
 Fett: NLGI 2
 Temperatur: 20° C

Grease pump with ratio 1:65
 Pump type: 0102090-0102095
 Grease: NLGI 2
 Temperature: 20° C